ITA 45/75 L Au fioul à échangeur








ITA 45 L

L'ITA-L est une appareil de chauffage d'abris, robuste et compact, destiné aux organisations civiles et militaires qui opèrent dans des zones et conditions difficiles. Il est utilisé par les militaires lors de missions humanitaires et de sauvetage, pour chauffer les tentes et les hôpitaux de campagne. L'ITA-L est livré complet, avec thermostat, cheminée et possibilité de gaines de soufflage et de recirculation.

Principe de fonctionnement

L'ITA-L Thermobile est équipé de série avec les éléments suivants :

- Système de réchauffeur de fioul contre le gel.
- Cheminée fixée sur l'appareil pour éviter les risques de perte durant le transport et pour un gain de place.
- La tête de la cheminée protège la sortie des gaz brûlés pendant le stockage
- Thermostat fixé sur l'appareil
- Les poignées de transport du haut permettent de stocker les gaines d'air chaud : gain de place
- L'ITA-L est aussi disponible sans réservoir et équipé d'une connexion rapide pour raccorder une cuve.
- Afin de diminuer la consommation d'énergie, il est possible d'utiliser une gaine de recirculation pour ne pas aspirer d'air froid.



Détails techniques

MODÈLES	45 L	75 L
Puissance (kW)	45,1	70
Consommation fioul max. (I/h)	4,5	7
Débit d'air chaud (m³/h)	3000	3800
Capacité de réservoir (I)	80	120
Ampérage (A) 230V	3,3	4
Prise pour thermostat	✓	✓
Jauge du réservoir	✓	✓
Contre pression max. vent. (Pa)	200	200
Cône de sortie Ø (mm)	400	400
Raccordement de la cheminée Ø (mm)	150	180
Dimensions emballage compris (L*I*H) cm	173*68*105	202*75*133
Poids brut (kg)	130 kg	175 kg
Référence	41.404.085	41.752.010

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h